

«Утверждаю»

Заведующая МБДОУ «Детский сад №72»



Магомедова К.А.

« 10 » 01 2022



ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №72»

Медицинский кабинет

г. Махачкала

2022г

Пояснительная записка.

1. Наименование предприятия: Медицинский кабинет при Муниципальном образовательном учреждении «Детский сад № 72»

Руководитель заведующая Магомедова К.А.

Фактический адрес РД г. Махачкала пр-т Али-Гаджи. Акушинского, 88

Вид деятельности, выполняемых работ, оказываемых услуг: Медицинская деятельность - При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуется и выполняются следующие работы (услуги):

2) При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- Вакцинации (проведению профилактических прививок)

- сестринскому делу в педиатрии.

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- неотложной медицинской помощи

- педиатрии;

Количество работающих: 2 человека.

2. Описание зданий и сооружений объекта:

Медицинский кабинет общей площадью 31 кв.м расположен на 1-м этаже 2-х этажного здания МБДОУ «Детского сада №72», здание построено 1982г по типовому проекту. Фасадный вид в хорошем состоянии. Пожарная безопасность соблюдается.

Имеется площадка для сбора мусора и пищевых отходов с контейнерами.

Канализация централизованная, подключенная к городским сетям.

Водоснабжение – горячее и холодное централизованное.

Освещение – искусственное, естественное. (светодиодные).

Вентиляция – естественная.

Отопление- централизованное.

3. Общая характеристика производства

Набор помещений: мед кабинет состоит из 3-х помещения общей площадью 31 кв.м. медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, санузел (2,9 кв.м). Оборудован медицинской мебелью. Рукомоийником с подводкой горячего и холодного водоснабжения, кушеткой, мед оборудованием. На все оборудования и медицинскую мебель имеется сертификаты соответствия.

4. Административно-бытовые помещения раздевалка- комната мед персонала, санузел.

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии санитарных правил и норм СанПиН. 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

На проведение лабораторных исследований заключен договор с аккредитованной лабораторией. В рамках производственного лабораторного контроля проводятся санитарно-паразитологические исследования контроля за сбором, временным хранением, обезвреживанием медицинских отходов.

Заключены договора на:

Договор на вывоз ТБО: заключен.

Договора на стирку белья и спецодежды: заключен.

Договор на проведение дезинфекции, дератизации, дезинсекции: заключен.

Договор на утилизацию медицинских отходов (класса Б, Г.) – заключен договор.

Проведение производственного контроля: на проведение лабораторных исследований заключен договор с аккредитованной лабораторией.

Ответственный за производственный контроль заведующая Магомедова К.А.

2. Перечень работников, подлежащих медицинским осмотрам, гигиенической подготовке.

№ п/п	Ф.И.О.	№ медицинской книжки	Должность	Кратность осмотра и сведения о профилактических прививках	Прививки проведены согласно национальному календарю
1.	Закарьяева С.И.	0916669	Медицинская сестра	1 раз в год.	Прививки проведены согласно национальному календарю
2.	Юсупова М.М.	27617359	врач	1 раз в год.	Прививки проведены согласно национальному календарю
3.					
4.					
5.					
6.					

Список контингентов работников, подлежащие периодическим и (или) предварительным осмотрам,
с указанием вредных производственных факторов.

№ п/п	ФИО	Год рождения	Должность	Вредный производственный Фактор или вид работ № п.п по приказу Минздравсоцразвития От 12.04.2011г №302 н	Кратность осмотра	Врачи специалисты	Лабораторные И функциональные исследования
	Закарьяева С.И. Юсупова М.М.		Медицинская сестра врач	Приложение №2 п.17	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на носительство 2. возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при

				<p>Приложение №1 п. 3.4.1</p>		<p>Невролог Оториноларинголог Офтальмолог Хирург</p>	<p>поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год, либо по эпидпоказаниям</p> <p>Паллестезиометрия</p> <p>Острота зрения</p> <p>*холодовая проба</p> <p>*РВГ (УЗИ) периферических сосудов,</p> <p>*ЭНМГ</p> <p>*рентгенография кистей</p> <p>*исследование вестибулярного анализатора</p> <p>*капилляроскопия</p> <p>Аудиометрия</p> <p>*исследование вестибулярного анализатора</p>
--	--	--	--	-------------------------------	--	--	---

				<p>Приложение №1 п. 3.5.</p>		<p>*Дерматовенеролог</p> <p>Оториноларинголог</p> <p>Невролог</p> <p>Офтальмолог</p>	
2.					1 раз в год	<p>Дерматовенеролог</p> <p>Оториноларинголог</p> <p>Стоматолог</p> <p>*Инфекционист</p>	<p>Рентгенография грудной клетки</p> <p>Исследование крови на сифилис</p> <p>Мазки на гонорею при поступлении на работу</p> <p>Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое</p>

				<p>Приложение №1 п 3.6</p>		<p>Невролог</p>	<p>обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям</p> <p>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям</p> <p>*РВГ (УЗИ) периферических сосудов</p> <p>*ЭНМГ</p> <p>*исследование вестибулярного анализатора</p> <p>*офтальмоскопия глазного дна</p>
--	--	--	--	----------------------------	--	-----------------	---

						Хирург *Оториноларинголог *Офтальмолог	
--	--	--	--	--	--	--	--

Организация производственного контроля

№	Объект исследований	Определяемые показатели	Периодичность проведения контроля	Нормативы	Ответственное лицо
1	Прилегающая территория	Благоустройство, санитарное состояние территории. Периодичность уборки территории. Оборудование площадки мусоросборников. Регулярность вывоза (утилизация) отходов.	1 раз в месяц ежедневно	СанПиН 2.1.3.2630-10	Заведующая Магомедова К. А.
2	Состояние водоснабжения	-Проверка качества питьевой воды из водопровода мед кабинета -Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в медицинском кабинете	1 раз в год постоянно	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.3.2630-10	
3	Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима	-маркирование емкостей, инвентаря, уборочного инвентаря, режим уборки (ежедневная и генеральная), дезинфекционный режим. -Режим сбора, хранения и вывоза отходов (утилизация)	2 раз в неделю 2 раз в неделю	СанПиН 2.1.3.2630-10	//-//

4	<p>Санитарное содержание помещений</p>	<p>- Соблюдение частоты проведения генеральных уборок -соблюдение проведения уборки помещений и-использование моющих и дезинфекционных средств -качество уборки Соблюдение частоты мытья и протирки окон (стекол) Состояние обеспечения уборочного инвентаря, моющими и дезинфекционными средствами, условия их хранения, периодичность выдачи моющих средств</p>	<p>1 раз в неделю Ежедневно Ежедневно 2 раза в неделю 2 раза в год 1 раз в месяц</p>	<p>СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.3.2630-10</p>	//-
5	<p>Обеспеченность медицинским оборудованием</p>	<p>Наличие гигиенических заключений на вновь приобретенное оборудование Санитарное содержание</p>	<p>При установке ежедневно</p>	<p>Приказ Минздравсоцразвития №753 от 01.12.05г.</p>	//-
6	<p>Соблюдение дезинфекционного режима</p>	<p>Контроль за приобретением и использованием дезсредств. Наличие свидетельства дезсредства, метод указания по их использованию, протокол исследования действующих активных веществ. Условия хранения дезинфекционных средств: -режим побудительной вентиляции -наличие хранилища, помещения для разведения и задачи рабочих растворов. Контроль проведения дезинфекционных мероприятий: - Смывы с объектов внешней среды– с медицинского кабинета. Высев санитарно-показательной микрофлоры с объектов контроля не более чем 2% отобранных смывов</p>	<p>При получении партии 2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в квартал</p>	<p>СП 3.5.3.3223-14</p>	//-
7	<p>Соблюдение требований к</p>	<p>- наличие сертификатов и или необходимой сопроводительной</p>	<p>Каждая партия</p>	<p>ПРИКАЗ от 14 декабря 2005</p>	//-

	хранению и выдаче готовых лекарственных препаратов.	документации, в т.ч. товарно-сопроводительной; - контроль за сроками годности; - соблюдение температурных режимов хранения; - соблюдение товарного соседства;		года N 785 (с изменениями на 22 апреля 2014 года)	
8	Химические средства для дезинфекции	Содержание действующих веществ	Каждая партия	СанПиН 2.1.3.2630-10	//-
9	Проведение дезинсекционных и дератизационных работ	Изменение численности грызунов и членистоногих, имеющих санитарно-гигиеническое значение	1 раз в месяц	СП 3.5.3.3223-14	//-
10	Оценка условий труда	-Обеспечение и наличие спецодежды Наличие гардеробных для верхней одежды, шкафов для спецодежды, санузлов, душевых комнат. Наличие специально выделенного помещения для приема пищи.	Постоянно 1 раз в 2 месяца	СанПиН 2.1.3.2630-10	//-
11	Условия труда на рабочем месте	-микроклимат (температура, влажность, скорость движения воздуха) -уровни освещенности естественной, искусственной	2 раза в год 1 раз в год	СанПиН 2.1.2.2564-09 (с изменениями на 17 февраля 2014 года) СанПиН 2.1.3.2630-10	//-
12	Медицинские отходы (производственный контроль)	Организуется и осуществляется производственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами. Производственный контроль за сбором, временным хранением, обезвреживанием медицинских отходов включает в себя: Визуальную и документальную проверку - количества расходных материалов (запас пакетов, контейнеров и другое), средств малой механизации, дезинфицирующих средств;	(не реже 1 раза в месяц):	СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению медицинскими отходами"	//-

		<p>- обеспеченности персонала средствами индивидуальной защиты, организации централизованной стирки спецодежды и регулярной ее смены;</p> <p>- санитарного состояния и режима дезинфекции помещений временного хранения и/или участков по обращению с медицинскими отходами, мусоропроводов, контейнерных площадок;</p> <p>- соблюдения режимов обеззараживания/обезвреживания;</p> <p>- регулярности вывоза отходов.</p>	постоянно		
13	Наличие медицинских книжек у всех работников с результатами медицинских осмотров, своевременность прохождения.	<p>Внесение результатов медосмотров прививок против дифтерии (однократно), ВГВ (двухкратно).</p> <p>Обеспечение полноты и своевременности прохождения.</p> <p>Осмотр рук на наличие гнойничковых заболеваний, ведение журнала</p> <p>Контроль за наличием достаточного количества чистой санитарной одежды, средств для мытья, дезинфекции рук, аптечкой первой помощи.</p> <p>Инструктаж персонала по вопросам производственного контроля</p>	ежегодно	СанПиН 2.1.3.2630-10 Приказ №302н	//-//
14	Ведение рабочей документации по вопросам санитарии, гигиены, стерилизации медицинского инвентаря	<p>Полнота, правильность и своевременность оформления (ведения) документации, соответствие требованиям санитарных правил, норм и гигиеническим нормативов.</p> <p>Осуществление контроля работой бактерицидного оборудования</p>	ежедневно	СанПиН 2.1.3.2630-10	//-//
16.	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима на предприятии	<p>Обеспеченность предприятия моющими и дезинфицирующими средствами и условиями их хранения, состояние обеспеченности уборочным инвентарем;</p> <p>График сан. обработки оборудования, помещений, территории;</p> <p>График проведения санитарных дней;</p>	<p>Постоянно</p> <p>Ежесменно, ежесуточно</p> <p>Не реже 2 раз в</p>	СанПиН 2.1.3.2630-10	//-//

	Утилизация отходов и тары; Соблюдение правил личной гигиены; Обеспеченность санитарной одеждой и организация ее централизованной стирки; Микробиологический контроль качества мойки и дезинфекции -оборудования, инвентаря, посуды -тары и упаковки -смывы с рук персонала -дезастровры	Постоянно Ежедневно Не менее 3-х комплектов, ежедневная стирка ежеквартально		
17. Инженерно-техническое обеспечение предприятия	Контроль исправности инженерных сетей (ВК, ОВ)- проведение микробиологического исследования воды Контроль исправности системы освещения предприятия; Контроль исправности холодильных установок; Контроль исправности технологического оборудования; Проведение косметических ремонтов Исправность бактерицидных ламп	Постоянно 1 раз в год Постоянно 1 раз в год 1 раз в год Не реже 1 раз в год постоянно	СанПиН 2.1.3.2630-10	//-//
18. Ведение рабочей документации по вопросам санитарии, гигиены, технологии производства	Полнота, правильность своевременность оформления (ведения) документации, соответствие требованиям санитарных правил, норм и гигиеническим нормативов. Осуществления контроля за температурно-влажностным режимом в складских и производственных помещениях	1 раз в месяц	СанПиН 2.1.3.2630-10	//-//

4. Номенклатура, периодичность и объем лабораторного контроля.

№	Объект исследования	Определяемый показатель	Периодичность	Объем исследований за 1 год	Нормативный документ
1	Физические факторы:				
1.1.	<i>Микроклимат</i> С мед кабинетов	Скорость движения воздуха, температура, влажность	2 раза в год	2	СП. 2.1.3.2630-10
1.2.	<i>Освещенность</i> С мед кабинетов	Искусственная освещенность	1 раз в год	3	СП. 2.1.3.2630-10
2	Микробиологические исследования:				
2.1.	<i>Вода</i>	Микробиологические показатели	1 раз в год	1	СанПиН 2.1.4.1074-01
2.2.	<i>Смывы:</i> с объектов внешней среды каб.: Мед кабинет	- БГКП	1 раз в квартал	20 Проб	СП. 2.1.3.2630-10
2.3	<i>Воздух</i> Мед кабинет	на ОМЧ	1 раз в квартал	4 проба	СанПиН 2.1.3.2630-10
2.5	<i>Дезинфицирующие средства</i>	Дез. средства на санитарно-химические показатели	1 раз в квартал	4 проб	СП. 2.1.3.2630-10

Химический фактор:			
3.1	Химическое исследование.	Исследование воздуха рабочей зоны	1 раз в год
			1 проба
			СП. 2.1.3.2630-10

5. Перечень форм учета и отчетности по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.

1. Журнал учета работы бактерицидной лампы.
2. Журнал учета аварийных ситуаций и ремонтных работ.
3. Журнал учета температурного режима холодильника.
4. Журнал лабораторно-производственного контроля водоснабжения.
5. Протоколы лабораторного контроля по всем видам исследований.
6. Журнал прихода лекарственных препаратов с регистрацией срока годности.

6. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства и нарушением технологических процессов.

№	Наименование аварийных ситуаций
1	Отключение электроэнергии
2	Авария в системе водоснабжения
3	Авария в системе канализации
4	Неисправность в системе холодильного и термооборудования

7. Обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении производственного контроля.

При выявлении нарушений санитарных правил на объекте производственного контроля должен принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения, в том числе:

- приостановить либо прекратить свою деятельность;
- информировать территориальные органы Роспотребнадзора по РД о мерах, принятых по устранению нарушений санитарных правил.

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ И ОКАЗАНИИ УСЛУГ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА.

1. Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
 2. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля соблюдения санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» С дополнениями.
 3. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"
 4. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
 5. Приказ Минздравсоцразвития России №302 от 12.04.2012 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные и периодические медицинские осмотры.
 6. СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»
 7. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования и осуществление дезинфекционной деятельности»
 8. СНиП 2.03.95-03 «Общественные здания и сооружения»
 9. Приказ МЗ СССР №254 от 09.09.91г. «О развитии дезинфекционного дела в стране»
- СП 3.5.3.3223-14 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ"**

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»

- СанПиН 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»
- СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"
- СанПиН 2.1.3.2630 -10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
- Федеральный закон №77-ФЗ от 18.06.2001 «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»